

Efudix®-crème
Fluorouracil

Efudix®-crème

Fluorouracil

Wat is Efudix®-crème en hoe werkt het?

Efudix®-crème bevat een chemische stof (fluorouracil) die sneldelende cellen beschadigt, maar niet de langzaamdelende cellen. Deze bijzondere eigenschap maakt Efudix®-crème geschikt voor de lokale behandeling van oppervlakkige vormen van huidkanker en actinische keratosen.

Als er een groot huidgebied is met overal kleine gebiedjes met actinische keratosen, bijvoorbeeld boven op het hoofd, dan kan het hele gebied worden ingesmeerd. De crème richt vervolgens alleen selectief schade aan in de gebieden met versnelde celdeling waardoor tijdens de behandeling roodheid en wondjes ontstaan, terwijl de normale huid gespaard blijft.

Wat kan worden behandeld met Efudix®?

- Actinische keratosen (zonschadeplekjes, mogelijke voorlopers van huidkanker)
- Actinische keratosen op de lip (cheilitis actinica)
- Porokeratosis actinica (een door de zon veroorzaakte bijzondere huidafwijking)
- Oppervlakkige vorm van basaalcelcarcinoom
- Oppervlakkige vorm van plaveiselcelcarcinoom (morbus Bowen)
- Genitale wratten (condylomen)
- Gewone wratten (verruca vulgaris) en voetwratten (verruca plantaris)

Gebruiksaanwijzing

- Was uw handen.
- Breng een dunne laag Efudix®-crème aan op de te behandelen plek. Dit mag gewoon met de handen gebeuren. Was na het aanbrengen van de crème goed uw handen met water en zeep.
- Efudix® wordt meestal twee keer per dag aangebracht gedurende twee à vier weken. Soms wordt aangeraden de zone met verband af te dekken. Bespreek dit met uw arts.
- Efudix® mag niet met de slijmvliezen of met de ogen in contact komen.
- Tijdens de genezingsfase worden soms desinfecterende crèmes of herstellende crèmes voorgeschreven zoals Fucidine®-crème, Flamigel® ...
- Vermijd zonlicht en ander UV-licht (zonnebank).

Wat gebeurt er als ik Efudix® crème aanbreng?

In het begin is er niets te zien. Na verloop van tijd raken de gebieden waar snel-delende cellen zitten beschadigd. Deze cellen sterven af en dat zorgt voor roodheid, irritatie, wondjes, korstvorming en afschilfering van de huid. Stop hierdoor niet met de therapie. Wanneer één van deze verschijnselen echter ernstige vormen aanneemt, contacteert u uw arts.

Nadat u bent gestopt met het insmeren, zal de huid zich binnen één à twee weken herstellen. Hou er rekening mee dat u twee tot vier weken rode vlekken en wondjes zult hebben. Plan deze behandeling dus zorgvuldig.

Kan ik douchen en zwemmen tijdens de behandeling?

Douchen

Tijdens de behandeling is douchen en de huid wassen geen probleem. Het is aan te raden om de huid die wordt behandeld niet met zeep te wassen, maar alleen met lauwwarm water. Als het gezicht of de schedel wordt behandeld met Efudix®, is het aan te raden om het haar te wassen met babyshampoo. Babyshampoo is mild en voorkomt meer irritatie van de behandelde huid.

Zwemmen

Zwemmen in chloor- en/of buitenwater wordt afgeraden.

Contact

Secretariaat huidziekten

Straat 53

T 09 224 64 26

artikel 24.666 | Laatste update: augustus 2021

Deze brochure werd ontwikkeld voor gebruik binnen AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeleevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiebrochure werd met de grootste zorg opge maakt, maar de inhoud is algemeen en indicatief. Deze brochure omvat niet alle medische aspecten. Als er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan, zijn AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.